

無圧式温水発生機 BH-G100 シリーズ

(付表 BH-G100-01)

No.	型式	熱源機の種類	納入仕様書 (図番)	燃料の 種類	定格加熱 能力 <sup>※1</sup>	定格消費 電力 <sup>※1</sup>	定格燃料 消費量 <sup>※1</sup>	性能 確認 区分	認 証 マ ー ク
					熱出力 <sup>※2</sup> (定格出力) <sup>※3</sup>	定格消費 電力 <sup>※2</sup> (設備電力)	定格燃料 消費量 <sup>※2</sup> (定格入力) <sup>※3</sup>		
1	BH-G106	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59486 1A1A2A-59492	ガス	69.8kW	0.65kW	77.6kW	B-2	自 己 適 合 宣 言 書
2	BH-G106 (X)	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	1A1A2A-59474 1A1A2A-59480 1A1A2A-59498	ガス	69.8kW	0.9kW	77.6kW	B-2	
3	BH-G106 (X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59517 1A1A2A-59521	ガス	69.8kW	0.65kW	77.6kW	B-2	
4	BH-G109	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59486 1A1A2A-59492	ガス	105kW	0.65kW	116kW	B-2	
5	BH-G109 (X)	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	1A1A2A-59474 1A1A2A-59480 1A1A2A-59498	ガス	105kW	0.9kW	116kW	B-2	
6	BH-G109 (X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59517 1A1A2A-59521	ガス	105kW	0.65kW	116kW	B-2	
7	BH-G112	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59487 1A1A2A-59493	ガス	140kW	0.65kW	155kW	B-2	
8	BH-G112 (X)	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	1A1A2A-59475 1A1A2A-59481 1A1A2A-59499	ガス	140kW	0.9kW	155kW	B-2	
9	BH-G112 (X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59518 1A1A2A-59522	ガス	140kW	0.65kW	155kW	B-2	
10	BH-G116	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59487 1A1A2A-59493	ガス	186kW	0.85kW	207kW	B-2	
11	BH-G116 (X)	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	1A1A2A-59475 1A1A2A-59481 1A1A2A-59499	ガス	186kW	1.1kW	207kW	B-2	

No.	型式	熱源機の種類	納入仕様書 (図番)	燃料の 種類	定格加熱 能力 <sup>※1</sup>	定格消費 電力 <sup>※1</sup>	定格燃料 消費量 <sup>※1</sup>	性能 確認 区分	認証 マーク
					熱出力 <sup>※2</sup> (定格出力) <sup>※3</sup>	定格消費 電力 <sup>※2</sup> (設備電力)	定格燃料 消費量 <sup>※2</sup> (定格入力) <sup>※3</sup>		
12	BH-G116(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ 1本 50/60Hz	1A1A2A-59518 1A1A2A-59522	ガス	186kW	0.85kW	207kW	B-2	自己 適合 宣言 書
13	BH-G120	無圧式温水発生機 ヒータ 1本 50/60Hz	1A1A2A-59488 1A1A2A-59494	ガス	233kW	1.1kW	258kW	B-2	
14	BH-G120(X)	無圧式温水発生機 ヒータ 2本 50/60Hz	1A1A2A-59476 1A1A2A-59482 1A1A2A-59500	ガス	233kW	1.5kW	258kW	B-2	
15	BH-G120(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ 1本 50/60Hz	1A1A2A-59519 1A1A2A-59523	ガス	233kW	1.1kW	258kW	B-2	
16	BH-G125	無圧式温水発生機 ヒータ 1本 50/60Hz	1A1A2A-59488 1A1A2A-59494	ガス	291kW	1.1kW	330kW	B-2	
17	BH-G125(X)	無圧式温水発生機 ヒータ 2本 50/60Hz	1A1A2A-59476 1A1A2A-59482 1A1A2A-59500	ガス	291kW	1.5kW	330kW	B-2	
18	BH-G125(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ 1本 50/60Hz	1A1A2A-59519 1A1A2A-59523	ガス	291kW	1.1kW	330kW	B-2	
19	BH-G130	無圧式温水発生機 ヒータ 1本 50/60Hz	1A1A2A-59489 1A1A2A-59495	ガス	349kW	1.1kW	392kW	B-2	
20	BH-G130(X)	無圧式温水発生機 ヒータ 2本 50/60Hz	1A1A2A-59477 1A1A2A-59483 1A1A2A-59501	ガス	349kW	1.5kW	392kW	B-2	
21	BH-G130(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ 1本 50/60Hz	1A1A2A-59520 1A1A2A-59524	ガス	349kW	1.1kW	392kW	B-2	
22	BH-G137	無圧式温水発生機 ヒータ 1本 50/60Hz	1A1A2A-59489 1A1A2A-59495	ガス	430kW	1.1kW	495kW	B-2	
23	BH-G137(X)	無圧式温水発生機 ヒータ 2本 50/60Hz	1A1A2A-59477 1A1A2A-59483 1A1A2A-59501	ガス	430kW	1.5kW	495kW	B-2	

No.	型式	熱源機の種類	納入仕様書 (図番)	燃料の 種類	定格加熱 能力※1	定格消費 電力※1	定格燃料 消費量※1	性能 確認区 分	認 証 マ ー ク
					熱出力※2 (定格出力) ※3	定格消費 電力※2 (設備電力)	定格燃料 消費量※2 (定格入力) ※3		
24	BH-G148	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59490 1A1A2A-59496	ガス	558kW	2.2kW	642kW	B-2	自 己 適 合 宣 言 書
25	BH-G148	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	1A1A2A-59478 1A1A2A-59484	ガス	558kW	2.6kW	642kW	B-2	
26	BH-G160	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59490 1A1A2A-59496	ガス	698kW	2.9kW	821kW	B-2	
27	BH-G160	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	1A1A2A-59478 1A1A2A-59484	ガス	698kW	3.3kW	821kW	B-2	
28	BH-G180	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59491 1A1A2A-59497	ガス	930kW	3.25kW	1070kW	B-2	
29	BH-G180	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	1A1A2A-59479 1A1A2A-59485	ガス	930kW	4.0kW	1070kW	B-2	
30	BH-G1100	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A2A-59491 1A1A2A-59497	ガス	1160kW	4.75kW	1370kW	B-2	
31	BH-G1100	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	1A1A2A-59479 1A1A2A-59485	ガス	1160kW	5.5kW	1370kW	B-2	

※1 モデル建物法入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力（暖房）」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン（日本暖房機器工業会制定）に規定された性能項目。

※3 ()内は、当社のカタログ、納入仕様書上の記載名称を示す。