

無圧式温水発生機 BH-L100 シリーズ

(付表 BH-L100-00)

No.	型式	熱源機の種類	納入仕様書 (図番)	燃料の 種類	定格加熱 能力 <sup>※1</sup>	定格消費 電力 <sup>※1</sup>	定格燃料 消費量 <sup>※1</sup>	性能 確認 区分	認証 マーク
					熱出力 <sup>※2</sup> (定格出力) <sup>※3</sup>	定格消費 電力 <sup>※2</sup> (設備電力)	定格燃料 消費量 <sup>※2</sup> (定格入力) <sup>※3</sup>		
1	BH-L106	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	5B2L1A-12198-4 1B1A1A-21607-3	灯油	69.8kW	0.8kW	77.6kW	B-2	自己 適合 宣言 書
2	BH-L106	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	5B2L1A-12198-4 1B1A1A-21607-3	A 重油	69.8kW	1.05kW	77.6kW	B-2	
3	BH-L106(X)	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	0A2L1A-19542-4 0A2L1A-19680-4 1A1A1A-54020	灯油	69.8kW	1.05kW	77.6kW	B-2	
4	BH-L106(X)	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	0A2L1A-19542-4 0A2L1A-19680-4 1A1A1A-54020	A 重油	69.8kW	1.3kW	77.6kW	B-2	
5	BH-L106(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A1A-55586 1A1A1A-55590	灯油	69.8kW	0.8kW	77.6kW	B-2	
6	BH-L106(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A1A-55586 1A1A1A-55590	A 重油	69.8kW	1.05kW	77.6kW	B-2	
7	BH-L109	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	5B2L1A-12198-4 1B1A1A-21607-3	灯油	105kW	0.95kW	116kW	B-2	
8	BH-L109	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	5B2L1A-12198-4 1B1A1A-21607-3	A 重油	105kW	1.2kW	116kW	B-2	
9	BH-L109(X)	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	0A2L1A-19542-4 0A2L1A-19680-4 1A1A1A-54020	灯油	105kW	1.2kW	116kW	B-2	
10	BH-L109(X)	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	0A2L1A-19542-4 0A2L1A-19680-4 1A1A1A-54020	A 重油	105kW	1.45kW	116kW	B-2	
11	BH-L109(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1A1A1A-55586 1A1A1A-55590	灯油	105kW	0.95kW	116kW	B-2	

No.	型式	熱源機の種類	納入仕様書 (図番)	燃料の 種類	定格加熱 能力 <sup>※1</sup>	定格消費 電力 <sup>※1</sup>	定格燃料 消費量 <sup>※1</sup>	性能 確認 区分	認証 マーク
					熱出力 <sup>※2</sup> (定格出力) <sup>※3</sup>	定格消費 電力 <sup>※2</sup> (設備電力)	定格燃料 消費量 <sup>※2</sup> (定格入力) <sup>※3</sup>		
12	BH-L109(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A1A-55586 1A1A1A-55590	A 重油	105kW	1.2kW	116kW	B-2	自己 適合 宣言 書
13	BH-L112	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	5B2L1A-12199-4 1B1A1A-21608-3	灯油	140kW	0.95kW	155kW	B-2	
14	BH-L112	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	5B2L1A-12199-4 1B1A1A-21608-3	A 重油	140kW	1.2kW	155kW	B-2	
15	BH-L112(X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	0A2L1A-19543-5 0A2L1A-19681-5 1A1A1A-54021	灯油	140kW	1.2kW	155kW	B-2	
16	BH-L112(X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	0A2L1A-19543-5 0A2L1A-19681-5 1A1A1A-54021	A 重油	140kW	1.45kW	155kW	B-2	
17	BH-L112(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A1A-55587 1A1A1A-55591	灯油	140kW	0.95kW	155kW	B-2	
18	BH-L112(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A1A-55587 1A1A1A-55591	A 重油	140kW	1.2kW	155kW	B-2	
19	BH-L116	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	5B2L1A-12199-4 1B1A1A-21608-3	灯油	186kW	0.95kW	207kW	B-2	
20	BH-L116	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	5B2L1A-12199-4 1B1A1A-21608-3	A 重油	186kW	1.2kW	207kW	B-2	
21	BH-L116(X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	0A2L1A-19543-5 0A2L1A-19681-5 1A1A1A-54021	灯油	186kW	1.2kW	207kW	B-2	
22	BH-L116(X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	0A2L1A-19543-5 0A2L1A-19681-5 1A1A1A-54021	A 重油	186kW	1.45kW	207kW	B-2	
23	BH-L116(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A1A-55587 1A1A1A-55591	灯油	186kW	0.95kW	207kW	B-2	

No.	型式	熱源機の種類	納入仕様書 (図番)	燃料の 種類	定格加熱 能力 <sup>※1</sup>	定格消費 電力 <sup>※1</sup>	定格燃料 消費量 <sup>※1</sup>	性能 確認 区分	認 証 マ ー ク
					熱出力 <sup>※2</sup> (定格出力) <sup>※3</sup>	定格消費 電力 <sup>※2</sup> (設備電力)	定格燃料 消費量 <sup>※2</sup> (定格入力) <sup>※3</sup>		
24	BH-L116(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A1A-55587 1A1A1A-55591	A 重油	186kW	1.2kW	207kW	B-2	自己 適 合 宣 言 書
25	BH-L120	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	5B2L1A-12200-4 1B1A1A-21609-3	灯油	233kW	1.1kW	258kW	B-2	
26	BH-L120	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	5B2L1A-12200-4 1B1A1A-21609-3	A 重油	233kW	1.35kW	258kW	B-2	
27	BH-L120(X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	0A2L1A-19544-4 0A2L1A-19682-5 1A1A1A-54022	灯油	233kW	1.5kW	258kW	B-2	
28	BH-L120(X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	0A2L1A-19544-4 0A2L1A-19682-5 1A1A1A-54022	A 重油	233kW	1.75kW	258kW	B-2	
29	BH-L120(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A1A-55588 1A1A1A-55592	灯油	233kW	1.1kW	258kW	B-2	
30	BH-L120(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A1A-55588 1A1A1A-55592	A 重油	233kW	1.35kW	258kW	B-2	
31	BH-L125	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	5B2L1A-12200-4 1B1A1A-21609-3	灯油	291kW	1.45kW	330kW	B-2	
32	BH-L125	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	5B2L1A-12200-4 1B1A1A-21609-3	A 重油	291kW	1.95kW	330kW	B-2	
33	BH-L125(X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	0A2L1A-19544-4 0A2L1A-19682-5 1A1A1A-54022	灯油	291kW	1.85kW	330kW	B-2	
34	BH-L125(X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	0A2L1A-19544-4 0A2L1A-19682-5 1A1A1A-54022	A 重油	291kW	2.35kW	330kW	B-2	
35	BH-L125(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A1A-55588 1A1A1A-55592	灯油	291kW	1.45kW	330kW	B-2	

No.	型式	熱源機の種類	納入仕様書 (図番)	燃料の 種類	定格加熱 能力 <sup>※1</sup>	定格消費 電力 <sup>※1</sup>	定格燃料 消費量 <sup>※1</sup>	性能 確認 区分	認 証 マ ー ク
					熱出力 <sup>※2</sup> (定格出力) <sup>※3</sup>	定格消費 電力 <sup>※2</sup> (設備電力)	定格燃料 消費量 <sup>※2</sup> (定格入力) <sup>※3</sup>		
36	BH-L125(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A1A-55588 1A1A1A-55592	A 重油	291kW	1.95kW	330kW	B-2	自己 適 合 宣 言 書
37	BH-L130	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	5B2L1A-12201-4 1B1A1A-21610-3	灯油	349kW	1.45kW	392kW	B-2	
38	BH-L130	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	5B2L1A-12201-4 1B1A1A-21610-3	A 重油	349kW	1.95kW	392kW	B-2	
39	BH-L130(X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	0A2L1A-19545-4 0A2L1A-19683-4 1A1A1A-54023	灯油	349kW	1.85kW	392kW	B-2	
40	BH-L130(X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	0A2L1A-19545-4 0A2L1A-19683-4 1A1A1A-54023	A 重油	349kW	2.35kW	392kW	B-2	
41	BH-L130(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A1A-55589 1A1A1A-55593	灯油	349kW	1.45kW	392kW	B-2	
42	BH-L130(X)-W	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	1A1A1A-55589 1A1A1A-55593	A 重油	349kW	1.95kW	392kW	B-2	
43	BH-L137	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	5B2L1A-12201-4 1B1A1A-21610-3	灯油	430kW	1.7kW	495kW	B-2	
44	BH-L137	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	5B2L1A-12201-4 1B1A1A-21610-3	A 重油	430kW	2.2kW	495kW	B-2	
45	BH-L137(X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	0A2L1A-19545-4 0A2L1A-19683-4 1A1A1A-54023	灯油	430kW	2.1kW	495kW	B-2	
46	BH-L137(X)	無圧式温水発生機 ヒータ2本 50/60Hz	0A2L1A-19545-4 0A2L1A-19683-4 1A1A1A-54023	A 重油	430kW	2.6kW	495kW	B-2	
47	BH-L148	無圧式温水発生機 ヒータ1本 50/60Hz	5B2L1A-12202-5 1B1A1A-21611-4	灯油 A 重油	558kW	2.2kW	642kW	B-2	

No.	型式	熱源機の種類	納入仕様書 (図番)	燃料の 種類	定格加熱 能力 <sup>※1</sup>	定格消費 電力 <sup>※1</sup>	定格燃料 消費量 <sup>※1</sup>	性能 確認 区分	認 証 マ ー ク
					熱出力 <sup>※2</sup> (定格出力) <sup>※3</sup>	定格消費 電力 <sup>※2</sup> (設備電力)	定格燃料 消費量 <sup>※2</sup> (定格入力) <sup>※3</sup>		
48	BH-L148	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	0A2L1A-19546-5 0A2L1A-19684-5	灯油 A 重油	558kW	2.6kW	642kW	B-2	自 己 適 合 宣 言 書
49	BH-L160	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	5B2L1A-12202-5 1B1A1A-21611-4	灯油 A 重油	698kW	2.2kW	821kW	B-2	
50	BH-L160	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	0A2L1A-19546-5 0A2L1A-19684-5	灯油 A 重油	698kW	2.6kW	821kW	B-2	
51	BH-L180	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1B1A1A-24950-3 1B1A1A-24952-3	灯油 A 重油	930kW	3.25kW	1070kW	B-2	
52	BH-L180	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	0A2L1A-19547-4 0A2L1A-19685-4	灯油 A 重油	930kW	4.0kW	1070kW	B-2	
53	BH-L1100	無圧式温水発生機 ヒータ 1 本 50/60Hz	1B1A1A-24950-3 1B1A1A-24952-3	灯油 A 重油	1160kW	4.75kW	1370kW	B-2	
54	BH-L1100	無圧式温水発生機 ヒータ 2 本 50/60Hz	0A2L1A-19547-4 0A2L1A-19685-4	灯油 A 重油	1160kW	5.5kW	1370kW	B-2	

※1 モデル建物法入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力（暖房）」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示（日本暖房機器工業会制定）に規定された性能項目。

※3 （）内は、当社のカタログ、納入仕様書上の記載名称を示す。